



Preisliste gültig ab 01-2022

Das System **SEM** AQUA FU

- ist als einwandiges Abgassystem für eine Sanierung und für die Verwendung als Verbindungsleitung geeignet.
- schützt den Schacht langfristig und präventiv vor Feuchtigkeitsschäden (Versottung).
- verbessert die Zugverhältnisse durch eine Anpassung des Querschnittes.
- optimiert die Verbrennungsbedingungen und erhöht die Energieeffizienz.
- ist für feste Brennstoffe (trockene Betriebsweise), Heizöl EL und Gas zugelassen.
- führt entstehendes Kondensat über eine Kondensatschale und -leitung ab. (örtliche Entsorgungsvorschriften beachten)
- eignet sich für den Aufbau von unten als auch von der Schachtmündung.
- verhindert durch Muffen- und Sickenausbildung der Rohrenden einen Kondensataustritt



SEM AQUA FU

Produktinformationen (1997)

Leistungserklärung

Declaration of Performance DOP

Nr. 150001 DOP 219902

1 Einwandiges Edelstahlinnenrohr

EN 1856 - 1/ EN 1856 - 2

2 SEM AQUA

Ausführungen 0.1 bis 0.3

| 0.1 | T200 | P1 | W | V2 L50060 L50100 | 0 | Einwandige starre druckdichte Anlage AL mit Dichtung belüftet über die gesamte Länge |
|-----|------|----|---|------------------------|---|--|
| 0.2 | T400 | N1 | W | V2 L50060 L50100 | G | Einwandiges starres Innenrohr AL/FU belüftet über die gesamte Länge |
| 0.3 | T400 | N1 | D | V3 L50060 L50100 | G | Einwandiges starres Innenrohr AL/FU mit min. 25 mm Dämmstoffschicht |

Anwendung: Schornstein, Abgasleitung, Unterdruck

Abgasleitung Überdruck

Einbau in vorhandene Schornsteinschächte Am Gebäude nur als Abgasleitung im Überdruck Für Festbrennstoffe, Öl oder Gas-Feuerstätten Ausführung rund oder oval (nur im Unterdruck)

Abführung von Abgasen aus Feuerstätten durch Unter- oder Überdruck in die Atmosphäre mittels einwandiger starrer Innenrohre und Formstücke aus Edelstahl nach DIN EN 1856-1: 2009-09 und DIN EN 1856-2: 2009-09.

Als Brennstoffe dürfen GAS und ÖL im Überdruck- und Unterdruckbetrieb verfeuert werden. Festbrennstoffe dürfen nur im Unterdruckbetrieb verfeuert werden.

Name und Kontaktanschrift:

SEM Schneider Elementebau GmbH

Gewerbegebiet 7

06577 An der Schmücke

Telefon 034673/754-0

Fax 034673/75475

E-Mail info@sem-online.de Web www.sem-online.de

| | Seite | | | Seite |
|------------------------------------|-------|---------------------------|----------------|---|
| Bausatz "Standard" 7m | 4 | Rohr mit Messöffnung | | 26 |
| Bausatz "Schlank" 7m | 5 | Kesselanschluss | | 26 |
| Bausatz "Obere Reinigung" | 6 | Wandrosette | | 27 |
| Grundbausatz | 7 | Schornsteinverlängerung | | 28 |
| Kondensatschale | 8 | Doppeltes Wandfutter | | 29 |
| Verlängerung Kondensatleitung | 9 | Reduzierungen | | 30 |
| Edelstahlsiphon | 9 | Übergangsstücke | | 31 |
| Blitzschutz | 9 | Erweiterungen | | 32 |
| Reinigungselement | 10 | Flexrohr | | 33 |
| Grundelement | 10 | Adapter | | 34 |
| Deckel | 11 | Dämmschale | | 35 |
| Reinigungstür | 12 | Rohrverschluss | | 37 |
| Schiebestutzen | 13 | Zugregler | | 37 |
| Lüftungsgitter | 13 | Regenhut | | 38 |
| T-Stück | 14+15 | Schornsteinaufsatz | | 39 |
| Wandfutter | 16 | Sattelstück | | 39 |
| Adapter für gekürzte Rohr-Elemente | 16 | Unterstützung für | | |
| Rohr-Element | 17 | Verbindungsleitung | 40 | |
| Abstandhalter | 18 | Kesselanschlussmanschette | 40 | |
| Rohrschelle mit Ablassösen | 18 | Kondensatablaufrohr | 41 | |
| Stützring mit Ablassösen | 19 | Schalldämpfer | 41 | |
| Längenausgleich | 19 | Euro-Windkat® | 42 | |
| Zwischenhalterung | 20 | Dichtung | 43 | # 1000000000000000000000000000000000000 |
| Klemmband | 21 | Verschlusskappe | 43 | |
| Bogen | 22+23 | | | |
| Schachtabdeckung | 24 | | | |
| Regenabweiser | 25 | CENA | $\Lambda \cap$ | |
| Inspektionselement | 25 | JEIVI | AU | UA FU |

Bausatz "Standard" 7m



Das rundum Sorglospaket für die konventionelle Schornsteinsanierung

Bauhöhe ca. 7 m

Ausführung für Brennstoffe Gas und Heizöl EL, feuchteunempfindliche Betriebsweise

für feste Brennstoffe, trockene Betriebsweise

Unterdruckbetrieb

Werkstoff 1.4404 0,6 mm

Inhalt

| Anzahl | ArtNr. | Bezeichnung |
|--------|-----------|---|
| 1 | 15255 | Kondensatschale |
| 1 | 15252 | Reiningungs-Element 14 cm x 20 cm inkl. Kondensatsperre |
| 1 | 152701420 | Reinigungstür mit Schiebestutzen 200 mm |
| 1 | 15303 | T-Stück 87° |
| 1 | 15122 | Rohr-Element 1000 mm mit Ablassösen |
| 4 | 15102 | Rohr-Element 1000 mm |
| 2 | 15177 | Rohr-Element 460 mm |
| 1 | 15118 | Rohr-Element 285 mm |
| 2 | 15400 | Abstandhalter |
| 1 | 15363 | Schachtabdeckung mit Regenkragen |

Preise

| Art. Nr. | Bezeichnung | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 |
|----------|-----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 800 Ø | Bausatz "Standard" 7m | | 15800113 | 15800120 | 15800130 | 15800150 | 15800160 | 15800180 |
| | | Preis in Euro | 718,90 | 751,60 | 710,00 | 770,50 | 915,50 | 981,50 |
| | | H in mm | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| | | Kartonabmessung L x B x H in mm | 380x370x1130 | 380x370x1130 | 585x385x1130 | 585x385x1130 | 795x385x1190 | 795x385x1190 |
| | | Kartons je Euro- Palette | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |

Bausatz "Standard" 7m

Bausatz "Schlank" 7m



Auch der schlanke Bausatz eignet sich für die konventionelle Schornsteinsanierung. Durch seine speziellen Komponenten können Stemm-, Mauer- und Putzarbeiten vermieden werden.

Bauhöhe ca. 7 m

Ausführung für Brennstoffe Gas und Heizöl EL, feuchteunempfindliche Betriebsweise

für feste Brennstoffe, trockene Betriebsweise

Unterdruckbetrieb

Werkstoff 1.4404 0,6 mm

Inhalt

| Anzahl | ArtNr. | Bezeichnung |
|--------|-----------|---|
| 1 | 15255 | Kondensatschale |
| 1 | 15313 | Grund-Element |
| 1 | 15317 | Deckel FU T _{max} =400 °C für Grundelement |
| 1 | 152691420 | Reinigungstür 14 x 20 cm mit Schiebestutzen 100 mm |
| 1 | 15307 | T-Stück, 2-teilig |
| 1 | 15122 | Rohr-Element 1000 mm mit Ablassösen |
| 4 | 15102 | Rohr-Element 1000 mm |
| 2 | 15177 | Rohr-Element 460 mm |
| 1 | 15118 | Rohr-Element 285 mm |
| 2 | 15400 | Abstandhalter |
| 1 | 15363 | Schachtabdeckung mit Regenkragen |

Preise

| Art. Nr. | Bezeichnung | Ø in mm | 113 | 130 | 150 | 180 |
|----------|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 802 Ø | Bausatz "Schlank" 7m | | 15802113 | 15802130 | 15802150 | 15802180 |
| | | Preis in Euro | 712,50 | 759,70 | 822,80 | 966,80 |
| | | H in mm | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| | | Kartonabmessung L x B x H in mm | 380x370x1130 | 585x385x1130 | 585x385x1130 | 795x385x1190 |
| | | Kartons je Euro- Palette | 8 | 6 | 6 | 5 |

Preisaufschlag ovale Ausführung von Bauteilen = 10 %
 Preisaufschlag Ausführung in Blechdicke 1 mm = 40 %
 Durchmesser bis 600mm auf Anfrage

Bausatz "Obere Reinigung"





Als Zusatzpaket ist der Bausatz "Obere Reinigung" mit dem SEM AQUA FU System kombinierbar.

Bauhöhe ca. 0,3 m

für Brennstoffe Gas und Heizöl EL, feuchteunempfindliche Betriebsweise Ausführung

für feste Brennstoffe, trockene Betriebsweise

Unterdruckbetrieb

Werkstoff 1.4404 0,6 mm


Inhalt Anzahl Art.-Nr. Bezeichnung

15313 Grund-Element 1 1 15317 Deckel FU T_{max}=400 °C für Grundelement 152691420 Reinigungstür mit Schiebestutzen 100mm 1

Preise

| Art. Nr. | Bezeichnung | Ø in mm | 113 | 130 | 150 | 180 |
|----------|---------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 15 808 Ø | Bausatz "Obere Reinigung" | | 15808113 | 15808130 | 15808150 | 15808180 |
| 10 000 2 | Dadoutz "Oboro Honnigung | Preis in Euro | 188,80 | 192,20 | 197,60 | 203,80 |
| | | H in mm | 300 | 300 | 300 | 300 |

Bausatz "Obere Reinigung"





Ausführung für Brennstoffe Gas und Heizöl EL, feuchteunempfindliche Betriebsweise

für feste Brennstoffe, trockene Betriebsweise

Unterdruckbetrieb

Werkstoff 1.4404 0,6 mm

Inhalt Anzahl Art.-Nr. Bezeichnung 15255 Kondensatschale 15252 Reiningungs-Element 14 cm x 20 cm inkl. Kondensatsperre 152701420 Reinigungstür mit Schiebestutzen 200 mm 15307 T-Stück, 2-teilig 15401 Rohrschelle mit Ablassösen 2 15400 Abstandhalter

1 15363 Schachtabdeckung mit Regenkragen

Preise

| Art. Nr. | Bezeichnung | Ø in mm | 113 | 130 | 150 | 180 |
|----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 15 803 Ø | Grundbausatz | | 15803113 | 15803130 | 15803150 | 18803180 |
| .0000 | J. aa.baabaat | Preis in Euro | 442,80 | 450,20 | 467,36 | 528,30 |
| | | H in mm | 800 | 800 | 800 | 800 |

[•] Preisaufschlag Ausführung in Blechdicke 1 mm = 40 %


[•] Durchmesser bis 600 mm auf Anfrage

Preisaufschlag ovale Ausführung von Bauteilen = 10 %
 Preisaufschlag Ausführung in Blechdicke 1 mm = 40 %
 Durchmesser bis 600 mm auf Anfrage

Kondensatschale

Kondensatschale 2-tlg





Kondensatschale

8

| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|-----------------------|--|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 255 Ø | Kondensatschale | | | | 15255113 | 15255120 | 15255130 | 15255140 | 15255150 | 15255160 | 15255180 | 15255200 | 15255250 | 15255300 |
| | | | | Preis in Euro | 42,20 | 48,20 | 46,30 | 53,50 | 51,10 | 58,60 | 59,50 | 64,60 | 166,70 | 184,50 |
| | | | | Ø in mm | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | | | | Di in mm | 116 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 183 | 203 | 253 | 303 |
| | | | | H in mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | | | L in mm | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 15 256 Ø | Kondensatschale 2-tlg | ondensatschale 2-tlg 2-tlg 18x1 | | 15256113 | 15256120 | 15256130 | 15256140 | 15256150 | 15256160 | 15256180 | 15256200 | 15256250 | 15256300 | |
| .0 200 2 | | | | Preis in Euro | 56,90 | 60,20 | 57,40 | 84,90 | 63,40 | 73,10 | 68,30 | 185,30 | 182,40 | 200,20 |
| | | | | Ø in mm | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | | | Di in mm | Di in mm | 116 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 183 | 203 | 253 | 303 |
| | | | | H in mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | | | L in mm | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |

Verlängerung Kondensatleitung



| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | | |
|----------|-------------------------------|--------|---------|---------------|-------|
| 15282 | Verlängerung Kondensatleitung | | | Preis in Euro | 34,10 |
| | | | | L in mm | 400 |

Verlängerung Kondensatleitung

Edelstahlsiphon



| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | | |
|----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|
| 15281 | Edelstahlsiphon | zweiteilig 18x1 | | Preis in Euro | 31,80 |
| | | | | H in mm | 160 |
| | | | | L in mm | 310 |

Edelstahlsiphon

Anschluss für Blitzschutz oder Potentialausgleich






| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | | |
|----------|--------------------------------|--------|---------|---------------|-------|
| 15399 | Anschluss für Blitzschutz oder | | | Preis in Euro | 10,30 |
| | Potentialausgleich | | | C in mm | 200 |
| | | | | E in mm | 23 |

Blitzschutz


Reinigungselement 14cm x 20cm





Reinigungselement, zylindrisch






| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|--------------------------------|-----------------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 252 Ø | Reinigungselement 14cm x 20cm | Inkl. | | | 15252113 | 15252120 | 15252130 | 15252140 | 15252150 | 15252160 | 15252180 | 15252200 | 15252250 | 15252300 |
| | | Kondensatsperre | | Preis in Euro | 100,90 | 102,60 | 95,70 | 105,10 | 98,90 | 110,30 | 106,10 | 123,30 | 189,90 | 202,90 |
| | | | | L in mm | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 323 | 323 |
| 15 259 Ø | Reinigungselement, zylindrisch | | | | 15259113 | 15259120 | 15259130 | 15259140 | 15259150 | 15259160 | 15259180 | 15259200 | 15259250 | |
| .0 200 2 | | | | Preis in Euro | 86,20 | 87,90 | 88,90 | 162,30 | 93,00 | 102,70 | 105,20 | 232,60 | 242,30 | - |
| | | | | L in mm | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | - |

Grundelement





| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Øinmm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|--------------|--------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 313 Ø | Grundelement | | | | 15313113 | 15313120 | 15313130 | 15313140 | 15313150 | 15313160 | 15313180 | 15313200 | 15313250 | 15313300 |
| | | | | Preis in Euro | 55,00 | 60,30 | 56,70 | 75,90 | 60,60 | 67,30 | 66,80 | 92,00 | 144,10 | 152,30 |
| | | | | DA in mm | 113 | 120 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | | | L in mm | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| | | | | L1 in mm | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |

Reinigungselement

10

Grundelement


Deckel FU






| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|-------------|------------|---------|---------------|----------|----------|----------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15 317 Ø | Deckel FU | Tmax=400°C | | | 15317113 | 15317120 | 15317130 | - | 15317150 | - | - | - | - | - |
| | 200.0.1.0 | | | Preis in Euro | 59,70 | 65,30 | 61,40 | - | 62,90 | - | - | - | - | - |

Preisaufschlag ovale Ausführung von Bauteilen = 10 %
 Preisaufschlag Ausführung in Blechdicke 1 mm = 40 %
 Durchmesser bis 600 mm auf Anfrage









Reinigungstür






Reinigungstür mit Lüftungsgitter





Reinigungstür mit Schiebestutzen






Reinigungstür mit Schiebestutzen und Lüftungsgitter

| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz Hinv | weis | |
|-----------|---------------------------|--|---------------|--------|
| 159011420 | Reinigungstür 14cm x 20cm | | Preis in Euro | 64,70 |
| | | | A in mm | 226 |
| | | | B in mm | 286 |
| 152711420 | Reinigungstür 14cm x 20cm | Mit Lüftungsgitter | Preis in Euro | 75,80 |
| 152691420 | Reinigungstür 14cm x 20cm | Mit Schiebestutzen 100mm lang | Preis in Euro | 74,10 |
| | | roomin lang | C in mm | 204 |
| | | | D in mm | 143 |
| | | | L in mm | 100 |
| 152701420 | Reinigungstür 14cm x 20cm | Mit Schiebestutzen 200mm lang | Preis in Euro | 81,90 |
| | | | L in mm | 200 |
| 152721420 | Reinigungstür 14cm x 20cm | Mit Schiebestutzen und Lüftungsgitter | Preis in Euro | 99,00 |
| | | und Eurtungsgretor | L in mm | 100 |
| 159011530 | Reinigungstür 15cm x 30cm | | Preis in Euro | 127,50 |
| | | | A in mm | 236 |
| | | | B in mm | 386 |
| 152691530 | Reinigungstür 15cm x 30cm | Mit Schiebestutzen | Preis in Euro | 152,20 |
| | | 100mm lang | C in mm | 304 |
| | | | D in mm | 153 |
| | | | L in mm | 100 |
| 159012030 | Reinigungstür 20cm x 30cm | | Preis in Euro | 135,20 |
| | | | A in mm | 286 |
| | | | B in mm | 386 |
| 152692030 | Reinigungstür 20cm x 30cm | Mit Schiebestutzen 100mm lang | Preis in Euro | 168,40 |
| | | | C in mm | 304 |
| | | | D in mm | 203 |
| | | | L in mm | 100 |
| 152702030 | Reinigungstür 20cm x 30cm | Mit Schiebestutzen 200mm lang | Preis in Euro | 190,00 |
| | | Ü | L in mm | 200 |

Reinigungstür

Erhältlich in den Größen 14cm x 20cm, 15cm x 30cm und 20cm x 30cm

Schiebestutzen 14cm x 20cm




| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | | |
|-----------|----------------------------|-------------|---------|---------------|--------|
| 152671420 | Schiebestutzen 14cm x 20cm | 1000mm lang | | Preis in Euro | 110,20 |
| | | | | L in mm | 1000 |
| 152631420 | Schiebestutzen 14cm x 20cm | 500mm lang | | Preis in Euro | 54,30 |
| | | | | L in mm | 500 |
| 152601420 | Schiebestutzen 14cm x 20cm | 200mm lang | | Preis in Euro | 21,50 |
| | | | | L in mm | 200 |

Preisgruppe 15

Schiebestutzen

Lüftungsgitter





Lüftungsgitter

| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|--------------|------------------|------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 15330113-150 |) Lüftungsgitter | Inkl. Befestigungsse | t | | 15330113-150 | 15330113-150 | 15330113-150 | 15330113-150 | 15330113-150 | | | | | |
| 13330113 130 | Luitungsgittei | iliki. Delestiguligase | · | Preis in Euro | 32,20 | 32,20 | 32,20 | 32,20 | 32,20 | | | | | |
| | | | | A in mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | | | |
| | | | | B in mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | | | | | |
| 15330160-350 |) Lüftungsgitter | Inkl. Befestigungsse | t | | | | | | | 15330160-350 | 15330160-350 | 15330160-350 | 15330160-350 | 15330160-350 |
| | | Dordongangood | • | Preis in Euro | | | | | | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 |
| | | | | A in mm | | | | | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | | | B in mm | | | | | | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| | | | | C in mm | | | | | | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |


Preisaufschlag ovale Ausführung von Bauteilen = 10 %
 Preisaufschlag Ausführung in Blechdicke 1 mm = 40 %
 Durchmesser bis 600mm auf Anfrage


T-Stück

SEM AQUA FU

T-Stück 87°









| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|-------------|--------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 303 Ø | T-Stück 87° | | | | 15303113 | 15303120 | 15303130 | 15303140 | 15303150 | 15303160 | 15303180 | 15303200 | 15303250 | 15303300 |
| .0000 | . Glask S. | | | Preis in Euro | 74,10 | 81,80 | 77,30 | 84,60 | 86,10 | 91,80 | 124,00 | 126,70 | 193,50 | 248,70 |
| | | | | A in mm | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 176 | 193 | 193 | 202 | 202 |
| | | | | L in mm | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 487 | 493 | 493 | 524 | 524 |

T-Stück 87° 2-tlg.



| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|--------------------|--------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|
| 15 307 Ø | T-Stück 87° 2-tlg. | | | | 15307113 | 15307120 | 15307130 | 15307140 | 15307150 | 15307160 | 15307180 | 15307200 | - | - |
| 10 007 5 | r otdokor 2 tig. | | | Preis in Euro | 82,70 | 86,90 | 85,30 | 139,80 | 92,30 | 97,30 | 109,40 | 123,60 | - | - |
| | | | | A in mm | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | - | - |
| | | | | L in mm | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | - | - |






| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|-------------|--------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 304 Ø | T-Stück 45° | | | | 15304113 | 15304120 | 15304130 | 15304140 | 15304150 | 15304160 | 15304180 | 15304200 | 15304250 | 15304300 |
| | | | | Preis in Euro | 170,50 | 179,60 | 109,50 | 128,10 | 122,50 | 142,20 | 136,20 | 160,80 | 250,70 | 287,80 |
| | | | | A in mm | 191 | 196 | 208 | 220 | 232 | 244 | 268 | 292 | 352 | 413 |
| | | | | L in mm | 319 | 329 | 343 | 357 | 371 | 385 | 414 | 442 | 513 | 583 |

T-Stück für Mehrfachbelegung






| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|------------------------------|--------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 32 310 Ø | T-Stück für Mehrfachbelegung | | Für Über- und | | 32310113-xxx | 32310120-xxx | 32310130-xxx | 32310140-xxx | 32310150-xxx | 32310160-xxx | 32310180-xxx | 32310200-xxx | 32310250-xxx | 32310300-xxx |
| | | | Unterdruck | Preis in Euro | 93,80 | 98,40 | 101,20 | 104,70 | 108,60 | 111,00 | 116,50 | 123,60 | 146,20 | 158,00 |
| | | | | L in mm | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| | | | | D3 in mm | 112 | 119 | 129 | 139 | 149 | 159 | 179 | 199 | 249 | 299 |
| | | | DS in mm Nenndurchmesser - Abga | | | | | | | eben! 080 10 | 0 110 113 12 | 0 130 150 160 |) | |


Preisaufschlag ovale Ausführung von Bauteilen = 10 %
 Preisaufschlag Ausführung in Blechdicke 1 mm = 40 %
 Durchmesser bis 600mm auf Anfrage

Doppeltes Wandfutter 100mm

Doppeltes Wandfutter 200mm








| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|--------------------------------|--------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|
| 15 322 Ø | Doppeltes Wandfutter 100mm | | | | 15322113 | 15322120 | 15322130 | 15322140 | 15322150 | 15322160 | 15322180 | 15322200 | - | - |
| .00112 | 2 opposites translatter toomin | | | Preis in Euro | 43,20 | 55,30 | 44,90 | 92,00 | 50,00 | 51,60 | 55,90 | 105,80 | - | - |
| | | | | L in mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 15 323 Ø | Doppeltes Wandfutter 200mm | | | | 15323113 | 15323120 | 15323130 | 15323140 | 15323150 | 15323160 | 15323180 | 15323200 | - | - |
| .00202 | 2 oppositor translattor 200mm | | | Preis in Euro | 49,90 | 49,90 | 50,90 | 101,30 | 56,00 | 74,50 | 65,60 | 100,90 | - | - |
| | | | | L in mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - |

Adapter für gekürzte Rohr-Elemente





| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|-------------------------------------|--------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 121 Ø | Adapter für gekürzte Rohr-Elemente | | | | 15121113 | 15121120 | 15121130 | 15121140 | 15121150 | 15121160 | 15121180 | 15121200 | 15121250 | 15121300 |
| | rauptor full genuitzte nem Elemente | | | Preis in Euro | 31,80 | 43,60 | 23,40 | 48,30 | 26,80 | 29,60 | 32,20 | 46,70 | 89,10 | 91,30 |

Wandfutter

16

Adapter für gekürzte Rohr-Elemente




| Rohr-Elem | ent 270mm | Rohr-Element 435m | nm Rohr- | Element 1000 mm | mit Ablas | - | | standshalte | | | | | | Pohr | -Element |
|-----------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | KUIII- | Liement |
| Art. Nr. | Bezeichnung | | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| 15 118 Ø | Rohr-Element 2 | 70mm | | | | 15118113 | 15118120 | 15118130 | 15118140 | 15118150 | 15118160 | 15118180 | 15118200 | 15118250 | 15118300 |
| | | | | | Preis in Euro | 19,90 | 23,20 | 22,40 | 25,90 | 24,70 | 31,10 | 30,40 | 37,80 | 61,80 | 69,10 |
| | | | | | L in mm | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 15 117 Ø | Rohr-Element 4 | 35mm | | | | 15117113 | 15117120 | 15117130 | 15117140 | 15117150 | 15117160 | 15117180 | 15117200 | 15117250 | 15117300 |
| | | | | | Preis in Euro | 26,40 | 30,10 | 29,50 | 33,60 | 32,80 | 41,30 | 40,70 | 49,20 | 59,50 | 69,80 |
| | | | | | L in mm | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 15 102 Ø | Rohr-Element 10 | 000 mm | | | | 15102113 | 15102120 | 15102130 | 15102140 | 15102150 | 15102160 | 15102180 | 15102200 | 15102250 | 15102300 |
| | | | | | Preis in Euro | 43,10 | 50,00 | 47,80 | 56,00 | 55,10 | 65,60 | 67,80 | 81,10 | 95,70 | 113,80 |
| | | | | | L in mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 15 122 Ø | Rohr-Element, r | nit Ablassösen | 1000mm lang | | | 15122113 | 15122120 | 15122130 | 15122140 | 15122150 | 15122160 | 15122180 | 15122200 | - | - |
| | | | | | Preis in Euro | 56,00 | 60,30 | 61,30 | 88,30 | 67,40 | 75,80 | 85,30 | 96,60 | - | - |
| | | | | | L in mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | |
| 15 124 Ø | Rohr-Element, r | nit Abstandshalter | 1000mm lang | | | 15124113 | 15124120 | 15124130 | 15124140 | 15124150 | 15124160 | 15124180 | 15124200 | - | - |
| | | | | | Preis in Euro | 60,70 | 75,60 | 61,20 | 86,00 | 69,80 | 75,80 | 85,30 | 104,80 | - | - |
| | | | | | L in mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - |

Rohr-Element,

Preisaufschlag ovale Ausführung von Bauteilen = 10 %
 Preisaufschlag Ausführung in Blechdicke 1 mm = 40 %
 Durchmesser bis 600 mm auf Anfrage

Rohr-Element, mit

Abstandhalter



| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|-----------------|--------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 400 Ø | Abstandhalter | | | | 15400113 | 15400120 | 15400130 | 15400140 | 15400150 | 15400160 | 15400180 | 15400200 | 15400250 | 15400300 |
| 10 100 5 | , ibotananarto. | | | Preis in Euro | 18,40 | 19,90 | 19,20 | 20,70 | 19,20 | 24,20 | 22,40 | 25,10 | 27,50 | 43,90 |
| | | | | B in mm | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |

Rohrschelle mit Ablassösen






| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|----------------------------|--------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|
| 15 401 Ø | Rohrschelle mit Ablassösen | | | | 15401113 | 15401120 | 15401130 | 15401140 | 15401150 | 15401160 | 15401180 | 15401200 | - | - |
| | | | | Preis in Euro | 19,00 | 22,20 | 19,80 | 46,20 | 20,20 | 24,40 | 23,20 | 24,20 | - | - |
| | | | | B in mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - |

18

Rohrschelle mit Ablassösen


Stützring mit Ablassösen






| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|--------------------------|--------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 398 Ø | Stützring mit Ablassösen | | | | 15398113 | 15398120 | 15398130 | 15398140 | 15398150 | 15398160 | 15398180 | 15398200 | 15398250 | 15398300 |
| .0000 | otate mg mitribliadoson | | | Preis in Euro | 140,70 | 141,60 | 142,00 | 142,50 | 63,30 | 143,50 | 70,80 | 148,00 | 71,10 | 150,20 |

Längenausgleich






| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|-----------------|------------|---------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 151 Ø | Längenausgleich | zweiteilig | | | 15151113 | 15151120 | 15151130 | 15151140 | 15151150 | 15151160 | 15151180 | 15151200 | 15151250 | 15151300 |
| | | g | | Preis in Euro | 43,70 | 59,30 | 27,60 | 68,50 | 31,10 | 36,50 | 41,70 | 42,20 | 91,40 | 99,60 |
| | | | | Lmin in mm | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| | | | | Lmax in mm | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| | | | | Mindestein- stecktiefe(M) in mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Preisgruppe 15

Zwischenhalterung für Längenausgleich oder T-Stück MFB



| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|---------------------------------------|--------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 420 Ø | Zwischenhalterung für Längenausgleich | 1 | | | 15420113 | 15420120 | 15420130 | 15420140 | 15420150 | 15420160 | 15420180 | 15420200 | 15420250 | 15420300 |
| | oder T-Stück MFB | | | Preis in Euro | 107,60 | 121,60 | 74,10 | 122,20 | 75,80 | 102,90 | 103,40 | 116,90 | 126,10 | 135,50 |
| | | | | A in mm | 182 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 215 | 225 | 250 | 275 |
| | | | | B in mm | 320 | 335 | 346 | 355 | 364 | 373 | 391 | 409 | 455 | 500 |
| | | | | C in mm | 208 | 210 | 218 | 224 | 229 | 235 | 247 | 258 | 287 | 315 |
| | | | | E in mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

Zwischenhalterung









| | R | ⋖ |
|--|---|---|
|--|---|---|

| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|---------------------------------|--------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 404 Ø | Klemmband für Längenausgleich | | | | 15404113 | 15404120 | 15404130 | 15404140 | 15404150 | 15404160 | 15404180 | 15404200 | 15404250 | 15404300 |
| | | | | Preis in Euro | 18,20 | 18,60 | 12,10 | 27,40 | 12,10 | 12,90 | 12,90 | 36,40 | 40,00 | 41,10 |
| | | | | A in mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 15 402 Ø | Klemmband mit Schraubverschluss | | | | 15402113 | 15402120 | 15402130 | 15402140 | 15402150 | 15402160 | 15402180 | 15402200 | 15402250 | 15402300 |
| | | | | Preis in Euro | 10,30 | 11,10 | 11,20 | 12,10 | 11,20 | 12,90 | 13,40 | 13,80 | 14,60 | 15,50 |
| | | | | A in mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 15 403 Ø | Klemmband mit Schnappverschluss | | | | 15403113 | 15403120 | 15403130 | 15403140 | 15403150 | 15403160 | 15403180 | 15403200 | 15403250 | - |
| | | | | Preis in Euro | 30,20 | 30,40 | 13,20 | 33,10 | 14,00 | 33,40 | 14,80 | 34,30 | 35,80 | - |
| | | | | A in mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |

- Preisaufschlag ovale Ausführung von Bauteilen = 10 %
 Preisaufschlag Ausführung in Blechdicke 1 mm = 40 %
 Durchmesser bis 600 mm auf Anfrage



Bogen 15°



Bogen 30°



Bogen 45°




Bogen 0-45°



Bogen 0-45°, mit Inspektionsöffnung





Bogen


| 4 . 11 | D 11 | | | ~ : | | | | | | 400 | | | | |
|----------|-------------------------------------|---------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| 15 212 Ø | Bogen 15° | | | | 15212113 | 15212120 | 15212130 | 15212140 | 15212150 | 15212160 | 15212180 | 15212200 | 15212250 | 15212300 |
| | | | | Preis in Euro | 56,00 | 61,70 | 58,60 | 71,10 | 65,60 | 67,30 | 69,80 | 85,90 | 125,10 | 126,10 |
| | | | | L in mm | 158 | 159 | 160 | 162 | 163 | 164 | 167 | 169 | 176 | 182 |
| 15 213 Ø | Bogen 30° | | | | 15213113 | 15213120 | 15213130 | 15213140 | 15213150 | 15213160 | 15213180 | 15213200 | 15213250 | 15213300 |
| | | | | Preis in Euro | 57,70 | 67,00 | 62,10 | 91,50 | 68,00 | 79,40 | 75,00 | 90,60 | 115,90 | 131,90 |
| | | | | L in mm | 162 | 163 | 166 | 168 | 171 | 173 | 179 | 183 | 196 | 208 |
| 15 214 Ø | Bogen 45° | fest | | | 15214113 | 15214120 | 15214130 | 15214140 | 15214150 | 15214160 | 15214180 | 15214200 | 15214250 | 15214300 |
| 10 214 0 | Dogon 40 | 1001 | | Preis in Euro | 57,70 | 68,80 | 62,10 | 108,20 | 68,00 | 95,40 | 75,00 | 83,60 | 106,80 | 131,90 |
| | | | | L in mm | 157 | 159 | 163 | 166 | 170 | 173 | 181 | 188 | 205 | 223 |
| 15 219 Ø | Bogen 0-45° | drehbar | | | 15219113 | 15219120 | 15219130 | 15219140 | 15219150 | 15219160 | 15219180 | 15219200 | 15219250 | 15219300 |
| 10 210 0 | Dogon o 43 | aronbar | | Preis in Euro | 60,30 | 62,90 | 64,60 | 98,60 | 70,70 | 73,30 | 77,70 | 110,60 | 132,90 | 149,40 |
| | | | | L in mm | 176 | 178 | 182 | 185 | 189 | 192 | 200 | 207 | 224 | 242 |
| 15 221 Ø | Bogen 0-45°, mit Inspektionsöffnung | drehbar | | | 15221113 | 15221120 | 15221130 | 15221140 | 15221150 | 15221160 | 15221180 | 15221200 | 15221250 | 15221300 |
| 10 221 0 | bogon o 40 , mic mapercionsormang | aronbar | | Preis in Euro | 120,40 | 138,50 | 95,30 | 147,90 | 112,60 | 139,00 | 142,90 | 131,80 | 157,00 | 172,10 |
| | | | | L in mm | 217 | 219 | 223 | 226 | 230 | 233 | 241 | 248 | 265 | 283 |

Bogen 90°, mit Inspektionsöffnung



Bogen 90°






Bogen 0-90°, mit Feststeller





Bogen 0-90°, mit Inspektions-


öffnung und Feststeller




| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|-------------------------------------|---------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 205 Ø | Bogen 90° | fest | | | 15205113 | 15205120 | 15205130 | 15205140 | 15205150 | 15205160 | 15205180 | 15205200 | 15205250 | 15205300 |
| | 203000 | | | Preis in Euro | 71,00 | 62,90 | 63,70 | 126,00 | 68,90 | 87,40 | 87,70 | 93,90 | 117,30 | 159,10 |
| | | | | E in mm | 191 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 235 | 260 | 285 |
| | | | | L in mm | 132 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 166 | 176 | 201 | 226 |
| 15 209 Ø | Bogen 90°, mit Inspektionsöffnung | fest | | | 15209113 | 15209120 | 15209130 | 15209140 | 15209150 | 15209160 | 15209180 | 15209200 | 15209250 | 15209300 |
| .0 200 2 | | | | Preis in Euro | 66,30 | 93,30 | 69,00 | 172,30 | 73,30 | 105,40 | 84,50 | 99,10 | 133,70 | 210,30 |
| | | | | E in mm | 191 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 235 | 260 | 285 |
| | | | | L in mm | 132 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 166 | 176 | 201 | 226 |
| 15 215 Ø | Bogen 0-90°, mit Feststeller | drehbar | | | 15215113 | 15215120 | 15215130 | 15215140 | 15215150 | 15215160 | 15215180 | 15215200 | 15215250 | 15215300 |
| | | | | Preis in Euro | 73,30 | 103,50 | 76,70 | 108,00 | 81,00 | 120,60 | 96,60 | 130,40 | 161,10 | 192,50 |
| | | | | E in mm | 192 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 235 | 260 | 185 |
| | | | | L in mm | 132 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 165 | 175 | 199 | 225 |
| 15 222 Ø | Bogen 0-90°, mit Inspektionsöffnung | drehbar | | | 15222113 | 15222120 | 15222130 | 15222140 | 15222150 | 15222160 | 15222180 | 15222200 | 15222250 | 15222300 |
| | und Feststeller | | | Preis in Euro | 77,70 | 79,30 | 81,10 | 153,60 | 85,30 | 90,50 | 101,80 | 116,30 | 142,30 | 173,00 |
| | | | | E in mm | 192 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 235 | 260 | 185 |
| | | | | L in mm | 132 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 165 | 175 | 199 | 225 |

- Preisaufschlag ovale Ausführung von Bauteilen = 10 %
 Preisaufschlag Ausführung in Blechdicke 1 mm = 40 %
 Durchmesser bis 600 mm auf Anfrage

Schachtabdeckung, ohne Hinterlüftung



Schachtabdeckung, mit Hinterlüftung



Schachtabdeckung

| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 351 Ø | Schachtabdeckung, ohne Hinterlüftung | | | | 15351113 | 15351120 | 15351130 | 15351140 | 15351150 | 15351160 | 15351180 | 15351200 | 15351250 | 15351300 |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | Preis in Euro | 48,20 | 50,80 | 52,60 | 93,70 | 61,30 | 68,90 | 78,50 | 87,10 | 95,70 | 162,90 |
| | | | | A in mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| | | | | L in mm | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| | | | | L2 in mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 15 363 Ø | Schachtabdeckung, mit Hinterlüftung | inkl. Regenkragen | | | 15363113 | 15363120 | 15363130 | 15363140 | 15363150 | 15363160 | 15363180 | 15363200 | 15363250 | 15363300 |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | Preis in Euro | 79,30 | 81,00 | 82,80 | 90,60 | 84,50 | 98,30 | 103,40 | 110,20 | 150,20 | 223,40 |
| | | | | A in mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | D in mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Dichtsatz für Abdeckung



| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | | |
|----------|-------------------------|--------|---------|---------------|-------|
| 15912 | Dichtsatz für Abdeckung | | | Preis in Euro | 29,80 |

Dichtsatz für **Abdeckung**

Regenabweiser

Regenabweiser


Inspektionselement



| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|------------------------|---------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 350 Ø | 15 350 Ø Regenabweiser | RB 70mm | | | 15350113 | 15350120 | 15350130 | 15350140 | 15350150 | 15350160 | 15350180 | 15350200 | 15350250 | 15350300 |
| 10 000 5 | nogenastroico | | | Preis in Euro | 31,10 | 43,50 | 26,90 | 59,80 | 28,40 | 38,70 | 42,50 | 41,10 | 50,30 | 89,60 |

Inspektionselement





| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|--------------------|--------|---------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 312 Ø | Inspektionselement | | | | 15312113 | 15312120 | 15312130 | 15312140 | 15312150 | 15312160 | 15312180 | 15312200 | 15312250 | 15312300 |
| | | | | Preis in Euro | 122,90 | 127,60 | 63,70 | 130,50 | 77,20 | 92,40 | 99,80 | 127,70 | 144,90 | 156,80 |
| | | | | L in mm | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 378 | 378 |
| | | | | D-Loch in mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 |
| | | | | D-Deckel in mm | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 |


Preisaufschlag ovale Ausführung von Bauteilen = 10 %
 Preisaufschlag Ausführung in Blechdicke 1 mm = 40 %
 Durchmesser bis 600mm auf Anfrage

- Preisaufschlag ovale Ausführung von Bauteilen = 10 %
 Preisaufschlag Ausführung in Blechdicke 1 mm = 40 %
 Durchmesser bis 600 mm auf Anfrage

Rohr mit Messöffnung

Rohr mit Messöffnung und Kondensatablauf 18x1






Rohr mit Messöffnung

| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|--------------------------|--------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 126 Ø | Rohr mit Messöffnung | | | | 15126113 | 15126120 | 15126130 | 15126140 | 15126150 | 15126160 | 15126180 | 15126200 | 15126250 | 15126300 |
| .0 .20 2 | g | | | Preis in Euro | 82,50 | 84,10 | 85,20 | 86,80 | 88,10 | 90,30 | 112,60 | 120,30 | 133,90 | 149,90 |
| | | | | L in mm | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| 15 128 Ø | Rohr mit Messöffnung und | | | | 15128113 | 15128120 | 15128130 | 15128140 | 15128150 | 15128160 | 15128180 | 15128200 | 15128250 | 15128300 |
| .0 .20 2 | Kondensatablauf 18x1 | | | Preis in Euro | 98,40 | 100,40 | 101,20 | 103,60 | 105,00 | 107,80 | 134,30 | 143,50 | 159,90 | 178,90 |
| | | | | L in mm | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |


Kesselanschluss, einsteckend






Kesselanschluss, übersteckend





| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|-------------------------------|--------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 460 Ø | Kesselanschluss, einsteckend | | | | 15460113 | 15460120 | 15460130 | 15460140 | 15460150 | 15460160 | 15460180 | 15460200 | 15460250 | 15460300 |
| | | | | Preis in Euro | 34,50 | 39,20 | 37,80 | 83,80 | 39,60 | 83,80 | 51,40 | 89,00 | 90,30 | 91,20 |
| | | | | L in mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 15 450 Ø | Kesselanschluss, übersteckend | | | | 15450113 | 15450120 | 15450130 | 15450140 | 15450150 | 15450160 | 15450180 | 15450200 | 15450250 | 15450300 |
| 10 100 2 | | | | Preis in Euro | 34,50 | 64,90 | 37,90 | 89,00 | 39,60 | 46,80 | 47,30 | 50,00 | 86,30 | 88,40 |
| | | | | H in mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |


Wandrosette Wandrosette



| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 |
|-------------|-----------------------------------|--------|---------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 15 349 Ø 01 | Wandrosette, RB 50mm | | | | 1534911301 | 1534912001 | 1534913001 | 1534914001 | 1534915001 | 1534916001 | 1534918001 | 1534920001 | 1534925001 |
| | | | | Preis in Euro | 70,60 | 76,70 | 54,60 | 82,40 | 41,10 | 57,60 | 42,30 | 64,20 | 82,40 |
| | | | | DA in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 |
| | | | | DR in mm | 213 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 |
| 15 349 Ø 02 | Wandrosette, RB 75mm | | | | 1534911302 | 1534912002 | 1534913002 | 1534914002 | 1534915002 | 1534916002 | 1534918002 | 1534920002 | 1534925002 |
| | 5 02 Wallard State, Tib 7 Sillini | | | Preis in Euro | 73,20 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 62,70 | 78,40 | 64,90 | 72,20 | 80,20 |
| | | | | DA in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 |
| | | | | DR in mm | 263 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 330 | 350 | 400 |
| 15 349 Ø 03 | Wandrosette, RB 100mm | | | | 1534911303 | 1534912003 | 1534913003 | 1534914003 | 1534915003 | 1534916003 | 1534918003 | 1534920003 | 1534925003 |
| .00.0200 | | | | Preis in Euro | 83,70 | 83,70 | 83,70 | 83,70 | 77,10 | 83,90 | 86,20 | 86,60 | 80,10 |
| | | | | DA in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 |
| | | | | DR in mm | 313 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 380 | 400 | 450 |

- Preisaufschlag ovale Ausführung von Bauteilen = 10 %
 Preisaufschlag Ausführung in Blechdicke 1 mm = 40 %
 Durchmesser bis 600 mm auf Anfrage

Schornsteinverlängerung, Einsteckende rund



Schornsteinverlängerung, Einsteckende eckig






Schornsteinverlängerung

| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 130 | 150 | 180 | 200 | 200 | 130 | 150 | 180 | 200 | 200 |
|----------|--------------------------------------|--------|---------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 15 392 Ø | Schornsteinverlängerung, Einsteckend | e | | | 15392130 | 15392150 | 15392180 | 15392200 | 15392200190 | 1539213001 | 1539215001 | 1539218001 | 1539220001 | 1539220019001 |
| | rund | - | | Preis in Euro | 158,00 | 170,00 | 197,00 | 202,00 | 311,00 | 182,00 | 193,00 | 227,00 | 235,00 | 349,00 |
| | | | | Einsteckende Ø DA in mm | 126 | 146 | 176 | 196 | PLEWA 190 | 126 | 146 | 176 | 196 | PLEWA 190 |
| | | | | Einsteckende L1 in mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | Platte in mm | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 |
| | | | | L in mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 15 393 Ø | Schornsteinverlängerung, Einsteckend | 6 | | | 15393130 | 15393150 | 15393180 | 15393200 | 15393200190 | 1539313001 | 1539315001 | 1539318001 | 1539320001 | 1539320019001 |
| | eckig | - | | Preis in Euro | 249,00 | 257,00 | 271,00 | 279,00 | 279,00 | 278,00 | 288,00 | 307,00 | 318,00 | 318,00 |
| | | | | Einsteckende B in mm | 120x120 | 140x140 | 170x170 | 190x190 | PLEWA 190x190 | 120x120 | 140x140 | 170x170 | 190x190 | PLEWA 190x190 |
| | | | | Einsteckende L1 in mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | Platte in mm | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 |
| | | | | L in mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |









15326 Ø AquaFU - Ø Rauchrohr

15327 Ø AquaFU - Ø Rauchrohr

15328 Ø AquaFU - Ø Rauchrohr


| SEM Aqua FU Ø in mm | Ø Rauchrohr in mm | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 113 | | 15326113-080 63,60 | 15326113-100 77,90 | 15326113-110 57,50 | 15328113-130 62,50 | - | - | - | - |
| 120 | | 15326120-080 150,90 | - | - | 15328120-130 63,20 | - | - | - | - |
| 130 | | 15326130-080 54,50 | 15326130-100 55,90 | 15326130-110 67,10 | 15327130-130 45,50 | 15328130-150 55,40 | - | - | - |
| 140 | | - | - | - | - | 15328140-150 80,90 | - | - | - |
| 150 | | 15326150-080 92,90 | - | - | 15326150-130 55,40 | 15327150-150 54,00 | 15328150-160 73,60 | 15328150-180 74,60 | - |
| 160 | | - | - | - | 15326160-130 145,90 | 15326160-150 63,80 | 15327160-160 73,20 | 15328160-180 106,60 | - |
| 180 | | - | - | - | - | 15326180-150 64,60 | 15326180-160 73,80 | 15327180-180 64,00 | 15328180-200 139,60 |
| 200 | | - | - | - | - | - | - | 15326200-180 86,80 | 15327200-200 92,10 |
| | Länge in mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Preisaufschlag ovale Ausführung von Bauteilen = 10 %
 Preisaufschlag Ausführung in Blechdicke 1 mm = 40 %
 Durchmesser bis 600mm auf Anfrage

Reduzierungen







15480 Ø(Sicke) - Ø (Muffe)


| SEM Aqua FU in mm Ø(Sicke) | SEM Aqua DN in mm Ø(Muffe) | 100 | 113 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 113 | | 15480113-100 60,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | | 15480120-100 80,20 | 15480120-113 56,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | | 15480130-113 25,70 | - | 15480130-120 25,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | | _ | - | _ | 15480140-130 72,10 | - | _ | _ | - | _ | - |
| 150 | | 15480150-100 101,80 | 15480150-113 120,00 | 15480150-120 55,00 | 15480150-130 25,70 | - | - | - | - | - | - |
| 160 | | _ | _ | - | - | 15480160-150 34,70 | - | - | - | - | _ |
| 180 | | - | - | 15480180-120 169,00 | 15480180-130 153,50 | 15480180-150 44,90 | 15480180-160 56,80 | - | - | - | - |
| 200 | | _ | - | - | 15480200-130 154,40 | 15480200-150 80,40 | 15480200-160 155,50 | 15480200-180 41,70 | - | - | - |
| 250 | | - | - | - | - | - | - | 15480250-180 159,90 | 15480250-200 129,00 | 15480250-225 100,60 | - |
| 300 | | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | 15480300-250 190,20 |
| | Länge in mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Übergangsstücke Übergangsstücke









Preisgruppe 15

15 470 Ø AquaFU - Ø Rauchrohr Länge 210 mm

15 471 Ø AquaFU - Ø Rauchrohr Länge 178 mm

15 472 Ø AquaFU - Ø Rauchrohr Länge 210 mm


| SEM Aqua FU in mm | Ø Rauchrohr in mm (max. Wand- dicke 0,8mm) | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 113 | | 15470113-110 24,50 | - | 15472113-130 24,50 | 15472113-150 140,50 | - | - | - |
| 120 | | 15470120-110 35,80 | - | 15472120-130 24,50 | - | - | - | - |
| 130 | | 15470130-110 26,10 | 15470130-120 37,30 | 15471130-130 18,90 | 15472130-150 27,00 | - | - | - |
| 140 | | - | - | 15470140-130 90,30 | 15472140-150 76,10 | - | - | - |
| 150 | | - | - | 15470150-130 27,00 | 15471150-150 19,60 | - | 15472150-180 39,50 | - |
| 160 | | - | - | 15470160-130 99,90 | 15470160-150 28,60 | 15471160-160 24,10 | 15472160-180 48,20 | - |
| 180 | | - | - | 15470180-130 53,30 | 15470180-150 31,10 | - | 15471180-180 26,10 | 15472180-200 83,00 |
| 200 | | - | - | - | - | - | 15470200-180 95,40 | 15471200-200 80,60 |

Preisaufschlag ovale Ausführung von Bauteilen = 10 %
 Preisaufschlag Ausführung in Blechdicke 1 mm = 40 %
 Durchmesser bis 600mm auf Anfrage

Erweiterungen

Erweiterungen





15 490 Ø(Sicke) - Ø (Muffe)

| SEM Aqua FU in mm Ø(Sicke) | SEM Aqua DN in mm Ø(Muffe) | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 80 | | - | - | 15490080-130 127,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | | 15490100-113 34,30 | 15490100-120 69,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | | - | 15490113-120 34,30 | 15490113-130 34,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | | _ | - | 15490120-130 34,30 | _ | 15490120-150 96,40 | _ | _ | - | - | - |
| 130 | | - | - | - | 15490130-140 93,50 | 15490130-150 37,60 | _ | 15490130-180 167,80 | 15490130-200 158,10 | - | - |
| 140 | | _ | - | _ | _ | 15490140-150 52,60 | _ | _ | - | - | - |
| 150 | | - | - | - | - | - | 15490150-160 45,40 | 15490150-180 44,90 | 15490150-200 149,20 | - | - |
| 160 | | - | - | _ | _ | _ | - | 15490160-180 83,80 | - | - | - |
| 180 | | - | - | - | - | - | - | - | 15490180-200 77,00 | 15490180-250 140,90 | - |
| 200 | | _ | _ | - | - | - | - | - | - | 15490200-250 135,60 | - |
| 250 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15490250-300 129,00 |
| | Länge in mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |




| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|---------------|-------------------------------|--------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 31 160 Ø - 07 | Flexrohr, Paket a 7,5m | | | | 31160113-07 | 31160120-07 | 31160130-07 | 31160140-07 | 31160150-07 | 31160160-07 | 31160180-07 | 31160200-07 |
| 0.1002 | . 10.110.11, 1 unot u 7,0.11 | | | Preis in Euro | 450,20 | 465,30 | 481,40 | 514,50 | 547,70 | 609,30 | 700,20 | 740,50 |
| 31 160 Ø - 10 | Flexrohr, Paket a 10m | | | | 31160113-10 | 31160120-10 | 31160130-10 | 31160140-10 | 31160150-10 | 31160160-10 | 31160180-10 | 31160200-10 |
| 0.1002 | . io.ii o.ii, i uitot u roiii | | | Preis in Euro | 600,00 | 621,10 | 642,20 | 685,40 | 730,60 | 813,10 | 933,80 | 987,30 |
| 31 160 Ø - 12 | Flexrohr, Paket a 12,5m | | | | 31160113-12 | 31160120-12 | 31160130-12 | 31160140-12 | 31160150-12 | 31160160-12 | 31160180-12 | 31160200-12 |
| 0.1002 12 | . 10.110.11, 1 and 1 a 12,011 | | | Preis in Euro | 749,80 | 776,90 | 803,00 | 857,30 | 912,50 | 1.015,80 | 1.167,50 | 1.234,20 |
| 31 160 Ø - 15 | Flexrohr, Paket a 15m | | | | 31160113-15 | 31160120-15 | 31160130-15 | 31160140-15 | 31160150-15 | 31160160-15 | 31160180-15 | 31160200-15 |
| 0000 | , | | | Preis in Euro | 900,50 | 931,60 | 963,80 | 1.029,00 | 1.095,30 | 1.219,60 | 31160180-07 700,20 31160180-10 933,80 31160180-12 1.167,50 | 1.481,00 |

Preisaufschlag ovale Ausführung von Bauteilen = 10 %
 Preisaufschlag Ausführung in Blechdicke 1 mm = 40 %
 Durchmesser bis 600mm auf Anfrage


Adapter AQUA-Flex





Adapter Flex-AQUA





| Λ. | lant. | |
|----|-------|----|
| Au | lapto | ŧΙ |

| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|----------|-------------------|--------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 31 161 Ø | Adapter AQUA-Flex | | | | 31161113 | 31161120 | 31161130 | 31161140 | 31161150 | 31161160 | 31161180 | 31161200 |
| 01 101 5 | Adaptor AdoX Flox | | | Preis in Euro | 30,00 | 30,70 | 31,90 | 34,00 | 36,00 | 38,00 | 42,70 | 44,70 |
| | | | | L1 in mm | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| | | | | L2 in mm | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 31 162 Ø | Adapter Flex-AQUA | | | | 31162113 | 31162120 | 31162130 | 31162140 | 31162150 | 31162160 | 31162180 | 31162200 |
| | | | Preis in Euro | 10,10 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 12,10 | 12,70 | 14,80 | 15,30 | |
| | | | | L1 in mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |

Rohr-Dämmschale





| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|-----------------|--------|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 31 920 Ø | Rohr-Dämmschale | | | | 31920113 | 31920120 | 31920130 | 31920140 | 31920150 | 31920160 | 31920180 | 31920200 | 31920250 | 31920300 |
| 0.0200 | nom Bammoonare | | | Preis in Euro | 17,80 | 22,20 | 18,20 | 21,00 | 24,80 | 30,60 | 35,20 | 36,40 | 37,40 | 35,60 |
| | | | | Wandstärke in mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Dämmschale alukaschiert für SEM-Rohre







| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 |
|----------|-------------------------------------|--------|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 31 925 Ø | Dämmschale alukaschiert für SEM-Roh | re | | | 31925120 | 31925130 | 31925140 | 31925150 | 31925160 | 31925180 | 31925200 | 31925250 |
| 01 020 5 | Dammosharo arakasamarerar GEM Hon | | | Preis in Euro | 39,40 | 40,70 | 41,20 | 43,60 | 45,00 | 49,40 | 55,20 | 73,90 |
| | | | | Wandstärke in mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31 927 Ø | Dämmschale alukaschiert für | | | | 31927120 | 31927130 | - | 31927150 | 31927160 | 31927180 | 31927200 | 31927250 |
| 0.027.5 | Rauchrohr, t=2mm | | | Preis in Euro | 41,20 | 41,10 | - | 43,50 | 50,80 | 55,60 | 60,50 | 71,20 |
| | | | | Wandstärke in mm | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

- Preisaufschlag ovale Ausführung von Bauteilen = 10 %
 Preisaufschlag Ausführung in Blechdicke 1 mm = 40 %
 Durchmesser bis 600 mm auf Anfrage





Dämmwolle, lose im Sack a 15kg



| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | | |
|----------|---------------------------------|--------|---------|---------------|-------|
| 31929000 | Aluminium-Klebeband Rolle a 50m | | | Preis in Euro | 23,90 |

Aluminium-**Klebeband**

| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | | |
|----------|--------------------------------|--------|---------|---------------|-------|
| 31922 | Dämmwolle, lose im Sack a 15kg | | | Preis in Euro | 45,80 |

Dämmwolle

Rohrverschluss





| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|----------------|--------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 31 427 Ø | Rohrverschluss | | | | 31427113 | 31427120 | 31427130 | 31427140 | 31427150 | 31427160 | 31427180 | 31427200 | 31427250 | 31427300 |
| | | | | Preis in Euro | 45,30 | 78,10 | 18,90 | 95,20 | 20,50 | 70,40 | 50,10 | 76,10 | 114,10 | 133,20 |

Zugregler, eckig




| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | | |
|----------|------------------|----------------------------------|---------|---------------|-------|
| 31902 | Zugregler, eckig | passend zu Kamintür 14cmx20cm | | Preis in Euro | 65,20 |

Zugregler

Rohrverschluss

Zugregler, rund






| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 |
|----------|------------------|-------------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 31 902 Ø | Zugregler, rund | mit Adapter | | | 31902113 | 31902120 | 31902130 | 31902140 | 31902150 | 31902160 | 31902180 |
| 0.0022 | _ug. og.o., . uu | raaptoi | | Preis in Euro | 105,30 | 106,60 | 61,90 | 106,90 | 64,30 | 98,20 | 107,60 |

Preisaufschlag ovale Ausführung von Bauteilen = 10 %
 Preisaufschlag Ausführung in Blechdicke 1 mm = 40 %
 Durchmesser bis 600mm auf Anfrage

Regenhut universal








| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|--------------------|--------|---------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 31 364 Ø | Regenhut universal | | | | 31364113 | 31364120 | 31364130 | 31364140 | 31364150 | 31364160 | 31364180 | 31364200 | 31364250 | 31364300 |
| 0.00.2 | | | | Preis in Euro | 52,70 | 53,90 | 55,50 | 58,80 | 61,70 | 70,60 | 76,70 | 92,40 | 114,80 | 136,20 |
| | | | | Regenhaube H in mm | 265 | 265 | 265 | 325 | 325 | 325 | 325 | 400 | 400 | 470 |

Regenhut mit Vogelschutz und Funkenfluggitter






| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|------------------------------|--------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 31 365 Ø | Regenhut mit Vogelschutz und | | | | 31365113 | 31365120 | 31365130 | 31365140 | 31365150 | 31365160 | 31365180 | 31365200 | 31365250 | 31365300 |
| | Funkenfluggitter | | | Preis in Euro | 64,50 | 67,80 | 70,60 | 74,10 | 76,20 | 88,50 | 95,20 | 109,40 | 131,30 | 156,60 |
| | | | | H in mm | 154 | 154 | 154 | 154 | 206 | 206 | 206 | 206 | 236 | 266 |
| | | | | D in mm | 265 | 265 | 265 | 325 | 325 | 325 | 325 | 400 | 400 | 470 |

Schornsteinaufsatz mit Windringen






| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|-----------------------------------|--------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 31 399 Ø | Schornsteinaufsatz mit Windringen | | | | 31399113 | 31399120 | 31399130 | 31399140 | 31399150 | 31399160 | 31399180 | 31399200 | 31399250 | 31399300 |
| | | | | Preis in Euro | 249,40 | 259,90 | 264,70 | 266,50 | 251,70 | 269,30 | 272,70 | 293,70 | 367,20 | 459,00 |
| | | | | A in mm | 163 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| | | | | B in mm | 213 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 |
| | | | | D in mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 470 |

Sattelstück





| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|--------------|--------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 31 303 Ø | Sattelstück | | Nenndurchmesser | | 31303113 | 31303120 | 31303130 | 31303140 | 31303150 | 31303160 | 31303180 | 31303200 | 31303250 | 31303300 |
| 010000 | Cuttolistuok | | Abgang bitte | Preis in Euro | 78,10 | 78,20 | 79,90 | 82,60 | 85,40 | 86,30 | 98,00 | 106,30 | 122,30 | 141,30 |
| | | | angeben! | | | | | | | | | | | |

Schornsteinaufsatz

Sattelstück

Preisaufschlag ovale Ausführung von Bauteilen = 10 %
 Preisaufschlag Ausführung in Blechdicke 1 mm = 40 %
 Durchmesser bis 600mm auf Anfrage

Preisgruppe 30

- Preisaufschlag ovale Ausführung von Bauteilen = 10 %
 Preisaufschlag Ausführung in Blechdicke 1 mm = 40 %
 Durchmesser bis 600 mm auf Anfrage

Unterstützung für Verbindungsleitung

Unterstützung für Verbindungsleitung



| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|---|------------------------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 31 409 Ø | Unterstützung für Verbindungsleitung | verstellhar 700-1200mm | n | | 31409113 | 31409120 | 31409130 | 31409140 | 31409150 | 31409160 | 31409180 | 31409200 | 31409250 | 31409300 |
| 01 100 5 | onterstatizating for Verbillianny stertaing | | | Preis in Euro | 134,90 | 134,90 | 132,70 | 134,90 | 134,90 | 124,70 | 124,70 | 124,70 | 132,70 | 132,80 |

Kesselanschlussmanschette




| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|--|---------------------------|--------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 31 469 Ø | Kesselanschlussmanschette | | | | 31469080-150 | 31469080-150 | 31469080-150 | 31469080-150 | 31469080-150 | 31469160-200 | 31469160-200 | 31469160-200 | 31469250 | 31469300 |
| OT 400 D Residential Miles Miles Control of the Con | | | | Preis in Euro | 51,20 | 51,20 | 51,20 | 51,20 | 51,20 | 57,80 | 57,80 | 57,80 | 85,20 | 103,60 |

Kesselanschlussmanschette

Kondensatablaufrohr





| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|---------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 31 129 Ø | Kondensatablaufrohr | für senkrechten | für senkrechten | | 31129113 | 31129120 | 31129130 | 31129140 | 31129150 | 31129160 | 31129180 | 31129200 | 31129250 | 31129300 |
| | | oder waagerechten Einbau | | Preis in Euro | 104,30 | 104,60 | 105,50 | 105,60 | 106,30 | 107,00 | 108,70 | 112,70 | 113,70 | 117,10 |
| | | | | L in mm | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |

Schalldämpfer bis 13dB Dämpfung







| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|
| 31 383 Ø | Schalldämpfer bis 13dB Dämpfung | druckdicht mit Kondensatablauf | | | - | - | 31383130 | - | 31383150 | - | 31383180 | 31383200 | - | - |
| | | | | Preis in Euro | - | - | 281,70 | - | 318,80 | - | 410,70 | 434,40 | - | - |
| | | | | Ø außen in mm | - | - | 250 | - | 250 | - | 300 | 300 | - | - |
| | | | | L in mm | - | - | 450 | - | 450 | - | 450 | 450 | - | - |
| 31 384 Ø | Schalldämpfer bis 20dB Dämpfung | druckdicht mit Kondensatablauf | | - | - | 31384130 | - | 31384150 | - | 31384180 | 31384200 | - | - | |
| | | | | Preis in Euro | - | - | 324,80 | - | 366,30 | - | 438,90 | 508,60 | - | - |
| | | | | Ø außen in mm | - | - | 250 | - | 250 | - | 300 | 300 | - | - |
| | | | | L in mm | - | - | 450 | - | 450 | - | 450 | 450 | - | - |

Preisgruppe 30

Kondensatablaufrohr

Schalldämpfer

Preisaufschlag ovale Ausführung von Bauteilen = 10 %
 Preisaufschlag Ausführung in Blechdicke 1 mm = 40 %
 Durchmesser bis 600mm auf Anfrage

- Preisaufschlag ovale Ausführung von Bauteilen = 10 %
 Preisaufschlag Ausführung in Blechdicke 1 mm = 40 %
 Durchmesser bis 600 mm auf Anfrage

Euro-Windkat® mit Grundplatte zur Schachtverlängerung



Euro-Windkat® mit Übergang zur Schachtverlängerung, Einsteckende rund



Euro-Windkat® mit Übergang zur Schachtverlängerung, Einsteckende eckig



Euro-Windkat®

| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|----------|---|--------|---------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 31 391 Ø | Euro-Windkat® mit Grundplatte zur | | | | - | - | 31391130 | - | 31391150 | 31391160 | 31391180 | 31391200 | 31391250 | 31391300 |
| 0.00.2 | Schachtverlängerung | | | Preis in Euro | - | - | 274,10 | - | 318,60 | 337,80 | 377,20 | 415,20 | 502,60 | 597,90 |
| | | | | Platte in mm | - | - | 280x280 | - | 280x280 | 330x330 | 330x330 | 330x330 | 400x400 | 500x500 |
| 31 392 Ø | Euro-Windkat® mit Übergang zur | | | | 31392113 | 31392120 | 31392130 | 31392140 | 31392150 | 31392160 | 31392180 | 31392200 | 31392250 | 31392300 |
| | Schachtverlängerung, Einsteckende rund | | | Preis in Euro | 313,30 | 314,50 | 315,00 | 360,40 | 361,20 | 359,60 | 410,60 | 452,40 | 543,90 | 643,50 |
| | | | | Platte in mm | 280x280 | 280x280 | 280x280 | 280x280 | 280x280 | 330x330 | 330x330 | 330x330 | 400x400 | 500x500 |
| | | | | Ø Einsteckende in mm | 111 | 118 | 128 | 138 | 148 | 156 | 176 | 196 | 246 | 296 |
| 31 393 Ø | Euro-Windkat® mit Übergang zur | | | | 31393113 | 31393120 | 31393130 | 31393140 | 31393150 | 31393160 | 31393180 | 31393200 | 31393250 | 31393300 |
| | Schachtverlängerung, Einsteckende | | | Preis in Euro | 324,40 | 325,50 | 326,40 | 371,70 | 372,30 | 392,60 | 422,20 | 464,90 | 557,30 | 657,70 |
| | eckig | | | Platte in mm | 280x280 | 280x280 | 280x280 | 280x280 | 280x280 | 330x330 | 330x330 | 330x330 | 400x400 | 500x500 |
| | | | | Einsteckende in mm | 110x110 | 115x115 | 125x125 | 135x135 | 145x145 | 155x155 | 175x175 | 195x195 | 245x245 | 295x295 |
| | | | | L Einsteckende in mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Dichtung für Deckel AL/NT



| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 150 |
|----------|----------------------------|--------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 31 318 Ø | Dichtung für Deckel AL/NT | | | | 31318113 | 31318120 | 31318130 | 31318150 |
| 0.0.00 | Dioniting for Dookor/12/11 | | | Preis in Euro | 5,50 | 6,40 | 6,70 | 7,30 |

Dichtung

Dichtung für Deckel FU



| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | Ø in mm | 113 | 120 | 130 | 150 |
|----------|------------------------|--------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 31 317 Ø | Dichtung für Deckel FU | | | | 31317113 | 31317120 | 31317130 | 31317150 |
| 0.017.5 | Brontang far Booker Fo | | | Preis in Euro | 5,50 | 6,40 | 7,40 | 8,40 |

Verschlusskappe



| Art. Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Hinweis | | |
|----------|------------------------|--------|---------|---------------|-------|
| 31128000 | Verschlusskappe M 18x1 | | | Preis in Euro | 11,00 |
| 31128001 | Verschlusskappe 3/4" | | | Preis in Euro | 5,60 |
| 31128002 | Verschlusskappe 1/2" | | | Preis in Euro | 5,60 |

Verschlusskappe

Preisgruppe 30

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Allgemeines, Vertragsabschluss

Für alle derzeitigen und künftigen Rechtsverhältnisse aus dem Geschäftsverkehr mit unseren Auftraggebern, im Sinne des § 14 BGB, gelten ausschließlich diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Bei Unwirksamkeit einzelner Bedingungen bleibt der übrige Inhalt verbindlich. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten auch dann, wenn der Auftraggeber seine eigenen, von unseren Bedingungen abweichenden Auftragsbedingungen mitgeteilt hat, mitteilt oder diese auf seinen Schriftstücken, insbesondere auf Bestellscheinen, abgedruckt sind; Gegenbestätigungen des Auftraggebers mit abweichenden Bedingungen wird hiermit im Voraus ausdrücklich widersprochen.

Abweichende Vereinbarungen sind für uns in jedem Fall erst dann verbindlich, wenn wir sie dem Auftraggeber schriftlich bestätigt haben.

Unsere Angebote sind bis zum erfolgten Vertragsabschluss in jeder Hinsicht freibleibend.

Aufträge werden mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung, die für den gesamten Vertragsinhalt maßgebend ist, bindend.

II. Preise

Die Preise verstehen sich in Euro, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart, rein netto ab Werk Oldisleben, ausschließlich Verpackung und etwaiger Versicherungskosten. Für Lieferungen nach dem Ausland gelten besondere Vereinbarungen. Alle nach dem Geschäftsabschluss eingetretenen Preissteigerungen für Roh- oder Betriebsmaterial, durch Bundes- oder Landesgesetz neu eingeführte Abgaben, sowie etwaige Erhöhungen von Frachten und Zöllen, wie auch Währungsveränderungen, gehen zu Lasten des Bestellers.

III. Reihenfolge der Erfüllung mehrerer Verträge, Abrufbestellungen

Sind mehrere Abschlüsse getätigt, so werden sie in der zeitlichen Reihenfolge der Abschlüsse abgewickelt, wenn nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist. Ist auf Abruf verkauft und wird die Ware nicht zu den vorhergesehenen Terminen oder innerhalb der vorhergesehenen Frist abgerufen, so haben wir nach Mahnung die Wahl, Schadensersatz wegen Nichterfüllung wegen der nicht abgerufenen Menge zu verlangen oder von der Verpflichtung zur Lieferung der nicht abgerufenen Menge oder vom Vertrag insgesamt zurückzutreten. Wird bei einem Abruf die im Kaufvertrag vereinbarte Menge überschritten, so sind wir - falls wir uns mit der zusätlichen Lieferung einverstanden erklären - berechtigt, für die Mehrlieferungen nach unserer Wahl entweder den Tagespreis zur Zeit der Auftragserteilung oder den Tagespreis zur Zeit der Lieferung zu beanspruchen.

IV. Lieferzeit, Versand und Versicherung

Lieferzeitangaben gelten stets als annähernd und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als "Fix-Termine" bezeichnet sind. Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit und Teillieferungen sind zulässig.

In Fällen von Streik, Aussperrung, Betriebsstörung, höherer Gewalt und sonstiger von uns nicht zu vertretender Behinderungen sind wir nach unserer Wahl berechtigt, die Lieferung entweder um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder von dem Liefervertrag, soweit er noch nicht erfüllt ist, zurückzutreten. Ist die Lieferzeit aus anderen als den in Absatz 2 genannten Gründen um mehr als einen Monat überschritten, so kann der Auftraggeber nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag bezüglich der nicht gelieferten Menge zurücktreten.

Vom Vertrag insgesamt kann der Auftraggeber zurücktreten, wenn er nachweist, dass die Erfüllung des Vertrags für ihn kein Interesse hat.

Der Auftraggeber kann Schadensersatz wegen Nichterfüllung bezüglich der nicht gelieferten Teilmenge oder bezüglich des Vertrags insgesamt nur verlangen, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässiokeit zur Lastfällt.

Der Versand geht stets unter Ausschluss unserer Haftung für Rechnung und Gefahr des Auftraggebers. Die Wahl des Verpackungsmaterials, des Versandweges und der Versandmittel erfolgt mangels ausdrücklicher besonderer Vereinbarung nach unserem Ermessen ohne Haftung für billigste Verfrachtung. Reklamationen wegen Verladung und Verpackung sind bei unbeanstandeter Übernahme durch den Beförderer ausgeschlossen. Maßgebend für die Berechnung der Transportkosten sind die von uns festgestellten Maße, Gewichte und Stückzahlen.

Versicherung erfolgt nur auf ausdrückliche schriftliche Weisung des Auftraggebers und seine Kosten.

V. Gefahrübergang

Die Gefahr (Transport- und Vergütungsgefahr) geht mit der Verladung der Lieferteile in unserem Werk auf den Kunden über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen, oder wenn wir noch andere Leistungen, wie z.B. die Versandkosten oder Abfuhr übernommen haben.

VI. Eigentumsvorbehalt

Unsere Lieferungen bleiben (gem. § 455 BGB) bis zur Zahlung unserer sämtlichen, auch der künftig entstehenden Forderungen, gleich, aus welchen Rechtsgründen, unser Eigentum, auch wenn der Kaufpreis für besonders bezeichnete Forderungen bezahlt ist. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere jeweilige Saldoforderung. Be- und Verarbeitung erfolgen für uns unter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach § 950 BGB, ohne uns zu veroflichten. Bei Verarbeitung mit anderen, dem Käufer gehörenden Waren, überträgt der Käufer einen ihm hierdurch entstehenden Miteigentumsanteil an der neuen Sache schon jetzt an uns, so dass uns das Alleineigentum an der neuen Sache zusteht, wobei die Überlassung des Mitbesitzes durch ein Verwahrungsverhältnis ersetzt wird. Der Käufer ist als unser Verwahrer zum Besitz der neuen Sache berechtigt und verpflichtet. Die verarbeitete Ware dient zu unserer Sicherung in Höhe des Rechnungswertes der von uns verkauften Vorbehaltsware. Bei Be- und Verarbeitung mit anderen, weder uns noch dem Käufer gehörenden Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der Beoder Verarbeitung. Für die aus der Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst das gleiche, wie bei der Vorbehaltsware. Sie gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Bedingungen. Alle Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten, und zwar ganz gleich, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer weiterverkauft wird. Die abgetretene Forderung dient zur Sicherung in Höhe des Wertes der ieweils von uns verkauften Vorbehaltsware.

Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht uns gehörenden Waren ohne oder nach Verarbeitung verkauft, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung nur in Höhe des Wertes der jeweils von uns verkauften Vorbehaltsware. Der Käufer darf unser Eigentum nur in gewöhnlichem Geschäftsverkehr und solange er nicht in Verzug ist, veräußern. Unter den gleichen Voraussetzungen ist er berechtigt, die an uns abgetretenen Forderungen für uns einzuziehen, unsere Einzugsbefugnis bleibt hiervon jedoch unberührt.

Der Käufer ist vom Weiterverkauf und zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Kaufpreisforderung aus dem Weiterverkauf gemäß vorstehenden Bedingungen auf uns übergeht.

Weiterverkauf und Weiterveräußerung sind insbesondere unzulässig, wenn in dem Vertrag mit dem Abnehmer die Abtretung der Forderung gegen den Abnehmer ausgeschlossen oder von dessen Zustimmung abhängig gemacht wird, oder wenn der Auftraggeber seine Forderungen gegen den Abnehmer bereits an einen Dritten abgetreten oder an ein Factoring-Unternehmen verkauft und abgetreten oder zur Sicherheit abgetreten hat. Zu anderen Verfügungen als Weiterverkauf und Weiterveräußerung an Abnehmer ist der Auftraggeber nicht berechtigt. Auf Verlangen ist er verpflichtet, die Abtretung seinem Abnehmer zwecks Zahlung an uns bekanntzugeben und uns erschöpfende Auskunft über die abgetretenen Forderungen zu erteilen.

Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheit unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl verpflichtet. Von einer Pfändung oder einer anderen Beeinträchtigung durch Dritte muss uns der Käufer unverzüglich benachrichtigen. Verletzt er diese Benachrichtigungspflicht, so ist er uns schadenersatzpflichtig.

Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. Der Besitzer hat die Sache unbeschadet einer späteren Geltendmachung seiner Rechte unverzüglich herauszugeben.

VII. Fälligkeit und Zahlung

Zahlungen sind, ohne jeden Abzug nach Lieferung in bar zu leisten. Vorbehaltlich weitergehender Rechte kommt der Kunde 30 Tage nach Rechnungszugang oder 30 Tage nach Empfang der Leistung auch ohne vorherige Mahnung in Verzug, § 286 BGB. Ab Verzugseintritt werden Zinsen in Höhe von 8% über dem Basissatz fällig, soweit wir keine höhere Zinsbelastung nachweisen. Alle sonstigen Kosten und Mahngebühren gehen zu Lasten des Bestellers. Zahlungsverzug entbindet uns von

jeder Lieferungsverpflichtung. Der Kunde ist nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen, oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, soweit sie sich nicht aus demselben Schuldverhältnis, wie der geltend gemachte Anspruch ergeben, unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

Bei einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers oder bei Erhalt von Auskünften, die eine Vorleistung durch uns oder die Einhaltung eines gewöhnlichen Zahlungszieles durch uns als nicht mehr zumutbar erscheinen lassen, sind wir ohne weitere Vereinbarungen zu folgenden Maßnahmen berechtiot:

Bezüglich künftig zu erbringenden Leistungen können wir Vorauszahlung verlangen. Wird die Vorauszahlung nicht in der gesetzten Frist erbracht, so sind wir berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten oder - nach Setzung einer weiteren Nachfrist - Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Bezüglich bereits erbrachter Leistungen können wir sofortige Bezahlung

verlangen, auch wenn ein Zahlungsziel eingeräumt war. Wir sind weiter zur sofortigen Rücknahme der Vorbehaltsware und zur Geltendmachung der an uns abgetretenen Forderungen gegen die Abnehmer berechtigt

VIII. Gewährleistung, Mängelrügen, Haftungsausschluss

Wir haften für Mängel und zugesicherte Eigenschaften unter den Voraussetzungen der §§ 459, 460, 463, 464 BGB und der nachfolgenden Absätze.

Wir erfüllen bei festgestellten Mängeln und bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften unsere Haftung durch Nachbesserung, Ersatz unbrauchbarer Teile oder Neulieferung nach unserer Wahl.

Ist eine Beseitigung des Mangels nicht möglich oder verletzen wir unsere Pflicht nach Satz 1, so kann der Auftraggeber nach Setzung einer angemessenen Frist Minderung oder, falls eine solche unzumutbar ist, Wandelung verlangen; weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen sowie Schadensersatzansprüche für verschuldete Verletzung der Nachbesserungspflicht und solche Ansprüche, die nicht unmittelbar durch Schäden am Gegenstand der Lieferung entstanden sind.

Unsere Haftung entfällt unter den Voraussetzungen der §§ 377, 378 HGB.

Aus positiver Vertragsverletzung haften wir nur, wenn uns oder unsere Leute grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz trifft, und auch dann nur für unmittelbare Schäden.

Unsere Haftung erlischt stets nach Ablauf von sechs Monaten vom Gefahrübergang an. Bei Mangelhaftigkeit von Waren oder Teilen von solchen, die nicht aus unserer Produktion stammen, erfüllen wir unsere Gewährleistungspflicht durch Abtretung unserer Ansprüche gegen unsere Lieferanten an den Auftraggeber. Unsere Mängelhaftung greift nur Platz, wenn der Auftraggeber erfolglos versucht hat, den ihm abgetretenen Anspruch gerichtlich geltend zu machen.

Unsere nach Absatz 1-6 gegebene Haftung entfällt,

- a) wenn der Auftraggeber die ihm obliegenden Vertragspflichten, insbesondere Mitteilungspflicht gemäß Abs. 1, nicht oder nicht fristgemäß erfüllt hat oder seiner Zahlungspflicht nicht in vollem Umfang nachgekommen ist;
- b) wenn der Mangel auf Verschleiß, Verwendung für ungeeignete Zwecke oder sonstige unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist;
- c) wenn seitens des Auftraggebers oder eines Dritten eigenmächtig Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten an der beanstandeten Lieferung vorgenommen wurden.

Alle nicht ausdrücklich zugestandenen Gewährleistungsansprüche sowie Ansprüche auf Schadensersatz jeder Art und ohne Rücksicht auf den Rechtsgrund, insbesondere auch Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht unmittelbar am Liefergegenstand auftreten, sind ausgeschlossen, es sei denn, dass die Ersatzansprüche durch unsere Versicherung gedeckt sind. Reklamationen berechtigen den Käufer nicht, seine Vertragsverpflichtungen nicht zu erfüllen bzw. ihre Erfüllung zu verzögern.

IX. Maße und Gewichte

Maße, Gewichte und Abbildungen sind unverbindlich und annähernd. Zweckmäßige Änderungen und Verbesserungen behalten wir uns vor.

X. Abnahme, Lagergeld

Die Abnahme der Ware hat sofort nach Empfang der Mitteilung über die Versandbereitschaft zu erfolgen. Ist der Besteller mit der Abnahme in Verzug, so sind wir berechtigt, den Auftrag zu streichen. Nimmt der Besteller nicht rechtzeitig ab, so lagert die Ware auf seine Rechnung und Gefahr. Wir sind dann berechtigt, vom Tage des Verzugs, spätestens aber ab Rechnungsdatum, ein angemessenes Lagergeld zu beanspruchen.

XI. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand, auch für Wechselverbindlichkeiten, ist für beide Teile An der Schmücke.



Besonderer Hinweis:

Warenrücknahmen:

können nur nach Rücksprache erfolgen. Für Warenrücksendungen, die nicht aufgrund von Reklamationen erfolgen, berechnen wir mindestens 15% des Warenwertes. Der Abzug erfolgt direkt an der Gutschrift.

Stand Januar 2021 SEM Schneider Elementebau GmbH. Gewerbegebiet 07. 06577 An der Schmücke

Gültigkeit

Mit Erscheinen dieser Preisliste sind alle vorangegangenen Ausgaben ungültig. Die in der Preisliste aufgeführten Preise gelten ohne Mehrwertsteuer, diese wird auf den Rechnungen gesondert in gesetzlicher Höhe ausgewiesen.

Sämtliche Angaben zum Inhalt dieser Preisliste, besonders die Abbildungen, Beschreibungen, Preise und Maße sind unverbindlich, da im Zuge des technischen Fortschrittes unsere Produkte ständig weiterentwickelt und vervollkommnet werden.

Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt über den Fachgroßhandel.

Geschäftszeiten

 $\begin{array}{ll} Montag-Donnerstag & 7.30-16.30\,Uhr\\ Freitag & 7.30-14.30\,Uhr \end{array}$

Zentrale

Telefon 0049(0)34673-754-0 Fax 0049(0)34673-754-75 E-Mail info@sem-online.de

Auftragsabwicklung

Telefon 0049 (0) 34673 - 754 - 19 oder 0049 (0) 34673 - 754 - 13

Fax 0049 (0) 34673 - 754 - 75

E-Mail bestellung@sem-online.de

Angebote / Berechnung / Beratung

Telefon 0049 (0) 34673 - 754 - 18 oder

0049(0)34673-754-21

Fax 0049 (0) 34673 - 754 - 75 E-Mail angebot@sem-online.de

SEM im Internet

www.sem-online.de

Auf unserer Internetseite finden sie aktuelle Informationen, Serviceangebote und alles Wissenswerte über SEM.

Hinweise zur Preisliste 45





SEM Schneider Elementebau GmbH Gewerbegebiet 7

Gewerbegebiet 7 06577 An der Schmücke

Tel.: +49 (0) 34673 7540 Fax: +49 (0) 34673 75475 Mail: info@sem-online.de

Die ganze Vielfalt unseres Sortimentes finden Sie unter sem-online.de