



Leistungserklärung Declaration of Performance DOP

Nr. 250001 DOP 219923

1 **Doppelwandige Edelstahlabgasanlage**
EN 1856 – 1/ EN 1856 - 2

2 **SEM Vario II**

Ausführungen 0.1 bis 0.5

0.1	T400	N1	D	V3- L50060	G65	Mehrschalige Abgasanlage,u.Verbindungsstücke,dopp elwandige Ausführung mit 30mm Wärmedämmung, belüftet über die gesamte Länge,ohne Verkleidung
0.2	T400	N1	W	V2- L50060	O65	Mehrschalige Abgasanlage,u.Verbindungsstücke,dopp elwandige Ausführung mit 30mm Wärmedämmung, belüftet über die gesamte Länge,ohne Verkleidung
0.3	T200	P1	W	V2- L50060	O65	Mehrschalige Abgasanlage,u.Verbindungsstücke,dopp elwandige Ausführung mit 30mm Wärmedämmung, belüftet über die gesamte Länge,ohne Verkleidung
0.4	T400	N1	D	V3- L50060	G80	Verbindungsleitung,doppelwandige Ausführung mit 30mm Wärmedämmung, belüftet über die gesamte Länge,ohne Verkleidung
0.5	T200	P1	W	V2- L50060	O80	Verbindungsleitung,doppelwandige Ausführung mit 30mm Wärmedämmung, belüftet über die gesamte Länge,ohne Verkleidung

Anwendung:

Schornstein,Abgasleitung,Unterdruck

Abgasleitung Überdruck

Anbau im oder am Gebäude

Für Festbrennstoffe,Öl oder Gas- Feuerstätten,

3 Abführung von Abgasen aus Feuerstätten durch Unter- oder Überdruck in die Atmosphäre mittels doppelwandiger gedämmter Rohre und Formstücke aus Edelstahl nach DIN EN 1856-1: 2009-09 und DIN EN 1856-2: 2009-09. Als Brennstoffe dürfen GAS und ÖL im Überdruck- und Unterdruckbetrieb verfeuert werden. Festbrennstoffe dürfen nur im Unterdruckbetrieb verfeuert werden.

4 Name und Kontaktanschrift:

SEM Schneider Elementebau GmbH
Gewerbegebiet 7
D-06578 Oldisleben
Tel.034673/754-0
Fax:034673/75475
Email:info@sem-online.de
Web:www. sem-online.de

5 Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten: entfällt

6 Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System: 2 +

7 Notifizierte Stelle:

Die notifizierte Zertifizierungsstelle 0432-Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen für die werkseigene Produktionskontrolle hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Konformitätszertifikat **0432-CPD-21 9923** für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

8 Erklärte Leistung: Siehe Anlage

Die Leistung des Produkts **Vario II** – Doppelwandiges Abgassystem und Verbindungsleitung entspricht der erklärten Leistung –Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Kontaktanschrift.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oldisleben, den 01.07.2013

Thomas Möck
Geschäftsführer