



DN in mm / DH in mm	60/100	80/125	110/160				Hinweise

Bausätze:

Bild: Basis-Set 1 bestehend aus: 1: Revisionsstück 90° oder Kontrollbogen 87° 2: Rohr 500 mm, konzentrisch 3: Wandblende, geschlossen 4: Schachteinführung mit Auflager 5: 4 x Abstandhalter 6: Mündungsset (Endrohr aus PP oder VA)	Pos. 3/1:	Basis-Set 1 (mit Revisionsstück 90° und Mündungsset mit PP-Endrohr)					
	Art.-Nr.:	412 060 801	412 080 801				
	Preis (EUR)	164,60	247,40				
	Pos. 3/2:	Basis-Set 11 (mit Revisionsstück 90° und Mündungsset mit Edelstahl-Endrohr)					
	Art.-Nr.:	412 060 811	412 080 811				
	Preis (EUR)	192,90	266,10				
	Pos. 3/3:	Basis-Set 6 (mit Kontrollbogen 87° und Mündungsset mit PP-Endrohr)					
	Art.-Nr.:	412 060 806	412 080 806				
	Preis (EUR)	189,75	277,70				
	Pos. 3/4:	Basis-Set 16 (mit Kontrollbogen 87° und Mündungsset mit Edelstahl-Endrohr)					
	Art.-Nr.:	412 060 816	412 080 816	412 110 816			
	Preis (EUR)	218,05	296,40	493,00			

Bauteile raumluftunabhängig:









	Pos. 3/5:	Rohr 145 mm mit Messöffnung					
	Art.-Nr.:	412 060 126	412 080 126	412 110 126			
	Preis (EUR)	46,50	50,80	65,00			
	Pos. 3/3:	Erweiterung					
	Art.-Nr.:	–	412 080 49066	–		D	DN
	Preis (EUR)	–	45,60			60/100	80/125
	Pos. 3/3:	Wandblende, geschlossen					
	Art.-Nr.:	412 060 351	412 080 351	412 110 351			
	Preis (EUR)	32,10	32,10	49,70			




DN in mm / DH in mm	60/100	80/125	110/160				Hinweise

	Pos. 3/14: Rohr 250 mm, kürzbar						
	Art.-Nr.:	412 060 100	412 080 100	412 110 100			
	Preis (EUR)	23,70	37,30	52,50			
	a	250	250	250			
Pos. 3/15: Rohr 500 mm, kürzbar							
	Art.-Nr.:	412 060 101	412 080 101	412 110 101			
	Preis (EUR)	33,30	44,50	65,00			
	a	500	500	500			
Pos. 3/16: Rohr 1000 mm, kürzbar							
	Art.-Nr.:	412 060 102	412 080 102	412 110 102			
	Preis (EUR)	42,10	65,20	91,00			
	a	1000	1000	1000			
Pos. 3/17: Rohr 2000 mm, kürzbar							
	Art.-Nr.:	412 060 104	412 080 104	—			
	Preis (EUR)	81,80	120,10	—			
	a	2000	2000	—			
Pos. 3/18: Kondensatablauf, senkrecht und waagrecht inkl. Siphon							
	Art.-Nr.:	412 060 129	412 080 129	412 110 129			
	Preis (EUR)	87,60	61,10	96,10			
	a	147	200	200			
	b	56	56	56			
Pos. 3/19: T-Stück für Zuluftansaugung							
	Art.-Nr.:	412 060 306	412 080 306	—			
	Preis (EUR)	112,00	114,50	—			
	a	250	280				
	b	125	140				
	c	125	140				


DN in mm / DH in mm	60/100	80/125	110/160				Hinweise

	Pos. 3/20: Dachhochführung, schwarz 650 mm						
	Art.-Nr.:	412 060 37501	412 080 37501	412 110 37501			
	Preis (EUR)	124,20	142,80	313,00			
	a	1174	1174	1255			
	b	640	640	600			
	c	140	140	130			
	Pos. 3/21: Dachhochführung, schwarz 1000 mm						
	Art.-Nr.:	412 060 37601	412 080 37601	–			
	Preis (EUR)	189,00	190,50	–			
	a	1524	1524				
	b	640	640				
	c	140	140				
	Pos. 3/22: Dachhochführung, ziegelrot 650 mm						
	Art.-Nr.:	412 060 37504	412 080 37504	–			
	Preis (EUR)	124,20	142,80	–			
	a	1174	1174				
	b	640	640				
	c	140	140				
	Pos. 3/23: Dachhochführung, ziegelrot 1000 mm						
	Art.-Nr.:	412 060 37604	412 080 37604	–			
	Preis (EUR)	189,00	190,50	–			
	a	1524	1524				
	b	640	640				
	c	140	140				
	Pos. 3/24: Dachhochführung, Edelstahl 650 mm						
	Art.-Nr.:	412 060 37503	412 080 37503	412 110 37503			
	Preis (EUR)	243,00	231,90	326,00			
	a	1174	1174	1174			
	b	640	640	640			
	c	140	140	140			
	Pos. 3/25: Dachhochführung, Edelstahl 1000 mm						
	Art.-Nr.:	412 060 37603	412 080 37603	–			
	Preis (EUR)	337,50	358,80	–			
	a	1524	1524				
	b	640	640				
	c	140	140				


DN in mm / DH in mm	60/100	80/125	110/160				Hinweise


	Pos. 3/26: Mündungsset 3, Edelstahl						
	Art.-Nr.:	412 060 363	412 080 363	412 110 363			
	Preis (EUR)	77,10	86,00	103,70			
	a	330	330	330			
	b	330	330	330			


	Pos. 3/27: Schrägdachpfanne 25°–55°, flexibel ziegelrot, inkl. Kalotte						
	Art.-Nr.:	412 060 37404	412 080 37404	–			
	Preis (EUR)	85,70	85,70	–			




	Pos. 3/28: Schrägdachpfanne 25°–55°, flexibel schwarz, inkl. Kalotte						
	Art.-Nr.:	412 060 37401	412 080 37401	412 110 37401			
	Preis (EUR)	85,70	85,70	134,50			
	für Dach- neigung	25°–55°	25°–55°	0°–48°			



	Pos. 3/29: Flachdachkragen, Aluminium schwarz						
	Art.-Nr.:	412 060 370	412 080 370	412 110 370			
	Preis (EUR)	38,30	38,30	90,20			
	a	408	408	Ø = 390			
	b	408	408	Ø = 390			



	Pos. 3/30: Ring für Seilabspannung (Seile bauseits)						
	Art.-Nr.:	412 060 424	412 080 424	–			
	Preis (EUR)	55,20	56,90	–			

	Pos. 3/31: Schachteinführung mit Auflager						
	Art.-Nr.:	412 060 240	412 080 240	412 110 240			
	Preis (EUR)	112,00	98,30	277,20			

DN in mm / DH in mm	60/100	80/125	110/160				Hinweise

	Pos. 3/32: Wandhalter						
	Art.-Nr.:	412 060 750	412 080 750	412 110 750			
	Preis (EUR)	25,30	38,10	56,90			


	Pos. 3/33: Abdeckblende, 2-teilig 0° – 55°						
	Art.-Nr.:	412 060 352	412 080 352	412 110 352			
	Preis (EUR)	37,50	41,40	48,50			

Ersatzteile:

	Pos. 3/34: Dichtung (Abgas)						
	Art.-Nr.:	411 060 905	411 080 905	411 110 905			
	Preis (EUR)	4,70	4,80	6,90			


	Pos. 3/35: Dichtung (Zuluft)						
	Art.-Nr.:	412 060 907	412 080 907	412 110 907			
	Preis (EUR)	6,80	7,30	9,90			

Bausätze:



bestehend aus:

- 1: Revisionsstück 87°
- 2: Rohr 500 mm, konzentrisch
- 3: Wandblende, geschlossen
- 4: Schachteinführung mit Auflager
- 5: 4 x Abstandhalter
- 6: Mündungsset

[illegible]

bestehend aus:

- 2: Rohr 500 mm, konzentrisch
- 3: Wandblende, geschlossen
- 4: Schachteinführung mit Auflager
- 5: 4 x Abstandhalter
- 6: Mündungsset


[illegible]


Bauteile raumluftunabhängig:



	Pos. 3/3: Wandblende, geschlossen						
	Art.-Nr.:	412 060 351	412 080 351	auf Anfrage			
	Preis (EUR)	28,98	28,98				


	Pos. 3/4: Revisionsstück 87°						
	Art.-Nr.:	412 060 209	412 080 209	auf Anfrage			
	Preis (EUR)	61,07	86,94				

	Pos. 3/5: Kontroll-Rohr						
	Art.-Nr.:	412 060 313	412 080 313	auf Anfrage			
	Preis (EUR)	50,72	75,56				


	Pos. 3/6: Bogen 30°							
	Art.-Nr.:	412 060 201	412 080 201	auf Anfrage				
	Preis (EUR)	30,02	38,30					
	v	48	69					
	a	234	312					
	b	185	261					

	Pos. 3/7: Bogen 45°							
	Art.-Nr.:	412 060 202	412 080 202	auf Anfrage				
	Preis (EUR)	30,02	39,33					
	v	75	78					
	a	235	240					
	b	180	189					


	Pos. 3/8: Bogen 87°							
	Art.-Nr.:	412 060 204	412 080 204	auf Anfrage				
	Preis (EUR)	40,37	54,86					
	v	181	184					
	a	232	235					
	b	181	184					
g/f	116/116	117/123						
e		73						




Art.-Nr.:	412 060 100	412 080 100	auf Anfrage			
Preis (EUR)	20,70	34,16				
a	250	250				




Art.-Nr.:	412 060 101	412 080 101	auf Anfrage			
Preis (EUR)	28,98	40,37				
a	500	500				




Art.-Nr.:	412 060 102	412 080 102	auf Anfrage			
Preis (EUR)	37,26	59,00				
a	1000	1000				




Art.-Nr.:	412 060 104	412 080 104	auf Anfrage			
Preis (EUR)	71,42	108,68				
a	2000	2000				



Art.-Nr.:	412 060 127	412 080 127	auf Anfrage			
Preis (EUR)	53,20	54,86				
a	185	200				
b	56	56				



Art.-Nr.:	412 060 129	412 080 129	auf Anfrage			
Preis (EUR)	53,20	54,86				
a	147	200				
b	56	56				





Technical drawing of a 90-degree elbow fitting. The drawing shows the side profile of the fitting with dimensions labeled: 'a' for the total height, 'b' for the height of the outlet, and 'c' for the horizontal distance from the inlet to the outlet.



Pos. 3/16: Dachhochführung, schwarz 650 mm

Technical drawing of a shaft with dimensions a , b , and c . The shaft has a central section of length b and a total length of a . The dimension c is the distance from the right end to the start of the central section.

Pos. 3/17: Dachhochführung, schwarz 1000 mm

Technical drawing of a bolt. The drawing shows a side view of the bolt with a hexagonal head on the left. Dimension lines indicate the following measurements:

- a : Total length of the bolt.
- b : Length of the threaded portion.
- c : Length of the unthreaded portion (shank).



Pos. 3/18: Dachhochführung, rotbraun 650 mm

Technical drawing of a bolt. The drawing shows a side view of the bolt with a hexagonal head and a threaded shank. Dimension a is the total length of the bolt. Dimension b is the length of the threaded portion. Dimension c is the length of the unthreaded portion of the shank.

Pos. 3/19: Dachhochführung, rotbraun 1000 mm

Technical drawing of a bolt. The drawing shows a side view of the bolt with a hexagonal head on the left. Dimension lines indicate the following measurements:

- a : Total length of the bolt.
- b : Length of the threaded portion.
- c : Length of the unthreaded portion.




Pos. 3/20





Pos. 3/20: Dachhochführung, Edelstahl 650 mm

Art.-Nr.:	412 060 37503	412 080 37503	auf Anfrage			
Preis (EUR)	187,60	202,86				
a	1174	1174				
b	640	640				
c	140	140				











Pos. 3/21: Dachhochführung, Edelstahl 1000 mm

Art.-Nr.:	412 060 37603	412 080 37603	auf Anfrage			
Preis (EUR)	293,50	312,00				
a	1524	1524				
b	640	640				
c	140	140				







Pos. 3/22: Mündungsset 3



[illegible]Pos. 3/23: **Schrägdachpfanne 0° - 30°, rotbraun, inkl. Kalotte**[illegible]Pos. 3/24: **Schrägdachpfanne 0° - 30°, schwarz, inkl. Kalotte**[illegible]Pos. 3/25: **Schrägdachpfanne 0° - 30°, flexibel rotbraun, inkl. Kalotte**[illegible]

Pos. 3/26: **Schrägdachpfanne 0° - 30°, flexibel schwarz, inkl. Kalotte**[illegible]Pos. 3/27: Schrägdachpfanne 25° - 50°, flexibel rotbraun, inkl. Kalotte

Art.-Nr.:	412 060 37402	412 080 37402	auf Anfrage			
Preis (EUR)	64,00	64,00				

Pos. 3/28: **Schrägdachpfanne 25° - 50°, flexibel schwarz, inkl. Kalotte**[illegible]Pos. 3/29: Flachdachkragen

Art.-Nr.:	412 060 370	412 080 370	auf Anfrage			
Preis (EUR)	34,16	34,16				
a	408	408				
b	408	408				

Pos. 3/30: Ring für Seilabspannung[illegible]Pos. 3/31: Schachteinführung mit Auflager[illegible]